

VX CASE

New Easy Charger


Multi Carregador de Dispositivos



Manual do usuário

1. Funcionamento

- Conecte o cabo de alimentação Type-C ao adaptador de carga.



2. Especificações

Entrada: 5V - 2A , 9V - 2A

Saída Smartphone: 5W - 7,5W - 10W

Saída Apple Watch: 2W

Saída Lightning p/ AirPods: 3W

Peso: 152g

Distância de carregamento (indução): 2 - 10 mm

Frequência: 100 - 205 KHz

Dimensões: 20,5*8*9,5 cm

3. Posicionamento correto dos dispositivos



4. Compatibilidade

- Smartphones com tecnologia de carregamento por indução padrão Qi.
- Apple Watch Series 1/2/3/4/5
- Fones de Ouvido: Apple AirPods e Apple AirPods Pro



5. Cuidados

1. Posicione o Smartphone e o Apple Watch no centro da área de carregamento.
2. Para um funcionamento mais eficaz, recomendamos o uso de adaptadores QC 2.0/3.0. 9V - 2A para o carregamento simultâneo de todos os dispositivos. 5V - 2A conseguirá carregar um dispositivo por vez.
3. Posicione o Smartphone/Apple Watch no centro da área de carregamento por indução.
4. A distância do carregamento por indução é de 2 a 10 mm. Não recomendamos o uso de capas com espessura superior a 3 mm.
5. A área de carregamento para o Apple Watch possui um sistema de segurança de temperatura. Caso atinja 40°C o carregamento cessará até que a temperatura esteja normalizada.
6. Não deve haver objetos metálicos ou magnéticos perto das áreas de carregamento por indução. Uma distância de no mínimo 6 cm de diâmetro deve ser mantida.
7. Não carregue em ambientes de alta temperatura ou muita umidade, para evitar danos ao circuito.

Para mais informações, entre em contato com o nosso Pós-venda.

www.vxcase.com.br